




Прайс на банковское оборудование от 26.02.20г.

№	наименование, фото	цена с НДС-20%	характеристики
Детекторы банкнот просмотровые			
1	<p>Детектор банкнот DORS 1000 M3</p> 	3 900 Р	<p>Предназначен для визуального ИК-контроля подлинности банкнот различных валют, документов удостоверяющих личность и другой защищенной полиграфической продукции.</p> <p>Благодаря компактным размерам и устойчивой конструкции удобен в кассовых узлах любой конфигурации.</p> <p>ЖК-монитор с широким углом обзора и антибликовым покрытием гарантирует отсутствие нагрузок на зрение при рассматривании мелких и малоконтрастных изображений. На мониторе отображается полный ИК-образ банкноты, что позволяет проводить контроль подлинности банкнот быстро и качественно.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ЖК-монитор ч/б, с диагональю 4,3" (10,92 см) - вид контроля: инфракрасная детекция - широкая просмотровая зона позволяет проверять "веером" - верхняя подсветка - потребляемая мощность: не более 2,5 Вт - габариты: 112*71*174 мм; - вес: 0,3 кг - производство: DORS Industries LTD
2	<p>Детектор банкнот DoCash mini IR</p> 	4 600 Р	<p>Компактный инфракрасный детектор, предназначенный для оперативной проверки подлинности банкнот, ценных бумаг и документов.</p> <p>Виды контроля</p> <ul style="list-style-type: none"> - ИК контроль (визуализация изображения, нанесенных ИК-метамерными красками) - Контроль спецэлемента «М» (визуализация в режиме 2-хдиапазонной ИК подсветки) <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оснащён большим ЖК дисплеем 4,3" (10,9 см) - Высокая чёткость и контрастность изображения - Отсутствие оптических искажений - Регулировка яркости и контрастности изображения - Просмотр банкнот «веером» - Датчик автовыключения переводит прибор в режим ожидания (таймер можно установить на 1/3/5/10/15/20/30 минут) - Настольная подставка исключает колебания или опрокидывание детектора - Памятка-наклейка с изображением защитных меток, видимых в ИК-лучах - Надежность и долгий срок службы - Диапазон температур: +5...+35 С - Потребляемая мощность: не более 10 Вт - Габариты: 120*125*165 мм - Масса: 320 гр - Производство: КНР
3	<p>Детектор банкнот DoCash mini IR/UV/AS</p> 	5 900 Р	<p>Компактный комбинированный детектор банкнот, предназначен для одновременной проверки защитных признаков банкнот, ценных бумаг и документов.</p> <p>Виды контроля</p> <ul style="list-style-type: none"> - ИК контроль (визуализация изображения, нанесенных ИК-метамерными красками) - Контроль спецэлемента «М» (визуализация в режиме 2-хдиапазонной ИК подсветки) - УФ контроль (визуализация общего фона люминесценции и отдельных элементов изображения) - Контроль специальных красок с антистоксовыми люминофорами <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оснащён большим ЖК дисплеем 4,3" (10,9 см) - Высокая чёткость и контрастность изображения - Отсутствие оптических искажений - Регулировка яркости и контрастности изображения - Просмотр банкнот «веером» - Датчик автовыключения/автовыключения (при отсутствии банкноты в обл/проверки в течение 1 мин/детектор автоматически отключает детекц.антистокса и УФ светодиоды) - Таймер автовыключения (выкл/1/3/5/10/15/20/30 мин) - Специальные боковые шторки для более комфортного УФ контроля - Проведение одновременно двух видов контроля: УФ и ИК - Настольная подставка исключает колебания или опрокидывание детектора - Памятка-наклейка с изображением защитных меток, видимых в ИК-лучах - Надежность и долгий срок службы - Диапазон температур: +5...+35 С - Потребляемая мощность: не более 10 Вт - Габариты: 120*125*165 мм - Масса: 350 гр - Производство: КНР

4	<p>Детектор банкнот DORS 1170 D Универсальный</p> 	8 700 Р	<p>DORS 1170 — универсальный детектор, позволяющий пользователю практически мгновенно определить подлинность и осуществить экспертную оценку банкнот по комплексу защитных признаков. Способен выявить любые поддельные банкноты, в том числе самого высокого качества.</p> <p>Разработан специально для фронтальных касс магазинов розничной торговли. Прибор занимает мало места, обеспечивает мгновенную проверку банкнот на экспертном уровне.</p> <p>Виды контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ИК-контроль - Контроль «спецэлемента М» - Интеллектуальный антистокс-контроль iAS - УФ-контроль - Контроль в белом отраженном свете - Контроль OR («Орловский» режим работы) <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цветной ЖК-монитор диагональю 7" дюймов (18 см) с высокой четкостью - Встроенные видеокамеры 2 шт: 1х и 10х - Видеовыход - Потребляемая мощность: не более 10 Вт - Габариты, ш*г*в: 122*111*245 мм - Вес: 0,55 кг - Производство: DORS Industries LTD
5	<p>Детектор банкнот DoCash DVM BIG</p> 	9 900 Р	<p>Экспертный комплекс проверки подлинности банкнот. Предназначен для проверки всех основных защитных признаков банкнот, ценных бумаг и документов на экспертном уровне.</p> <p>Виды контроля</p> <ul style="list-style-type: none"> -ИК-контроль (визуализация элементов изображения, нанесенных ИК-метамерными красками) -Контроль спецэлемента «М» (визуализация в режиме двухдиапазонной ИК подсветки) -УФ контроль (визуализация общего фона люминесценции и отдельных элементов изображения) -Контроль в белом проходящем свете -Контроль в белом отраженном свете -Контроль в белом коспадающем свете -Геометрический контроль банкноты <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Большой цветной ЖК-дисплей 5" - Проверка одновременно в двух видах детекции - Проверка банкнот веером - Измерительная линейка для проверки геометрических параметров банкноты - Высокая четкость изображения, отсутствие оптических искажений - Настройка яркости и контрастности - Таймер автоотключения - Изображение банкноты в масштабе 1х1 - Диапазон температур: +5...+35С - Габариты: 240*160*254мм - Масса: 1,3 кг - Производство: КНР
Детекторы банкнот автоматические			
1	<p>Детектор банкнот DORS CT2015</p> 	5 200 Р	<p>DORS CT2015 предназначен для определения в автоматическом режиме подлинности банкнот российских рублей всех номиналов. Прибор адаптирован к работе с новыми банкнотами 200 и 2000 рублей.</p> <p>Сфера применения: розничные предприятия и предприятия сферы услуг, АЗС, автосалоны, транспорт, рестораны, кафе, отели, билетные кассы</p> <p>Виды контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ИК-контроль - УФ-контроль - МГ-контроль - Спектральный анализ краски - Геометрический контроль - Контроль оптической плотности - Контроль оптического образа <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверяемая валюта: российские рубли RUB (банкноты всех номиналов) - Способ подачи банкноты: любой стороной во всех четырех ориентациях - Высокая скорость проверки: до 100 банкнот в минуту - Дисплей светодиодный красного свечения - Вывод результатов проверки на экран: <ul style="list-style-type: none"> ✓ номинал последней подлинной банкноты ✓ общая сумма подлинных банкнот ✓ сообщение об обнаружении сомнительной банкноты - Выбор направления проверенной банкноты «от себя» или «к себе» - Подключение к ПК для обновления ПО через USB - Легкий доступ к тракту для проведения ТО - Все элементы тракта выполнены из ударопрочного пластика с добавлением карбонового волокна, что предотвращает истирание пластика - Рабочий диапазон температур: от 0 °С до +45 °С - Габариты, ш*г*в: 113*163*74 мм; масса: 0,52 кг - Производство: DORS Industries LTD

2	<p>Детектор банкнот DoCash Golf RUB с АКБ</p> 	7 900 Р	<p>Автоматический детектор банкнот для Российских рублей. Предназначен для автоматической проверки подлинности банкнот. Абсолютная защита от подделок и полное исключение человеческого фактора. Полностью автоматизированная проверка подлинности банкнот.</p> <p>Виды контроля</p> <ul style="list-style-type: none"> - SD: контроль размера банкнот - MG: магнитная детекция - IR: контроль ИК защиты - SP: спектральный анализ краски <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Распознавание номинала с подсчетом итоговой суммы - Яркий 12-битный цифровой LCD дисплей с подсветкой - Проверяемая валюта: RUB - Способ подачи банкноты: во всех 4 ориентациях - Высокая скорость проверки: 100 банкнот в минуту - Оперативное программирование и обновление базы банкнот на рабочем месте через обычный ПК (кабель USB в комплекте) - Может работать в нестационарных условиях благодаря встроенному аккумулятору повышенной ёмкости - Потребляемая мощность: не более 10 Вт - Диапазон рабочих температур: 0 +40 С - Габариты: 138*125*75 мм - Масса: 0,6 кг - Производство: КНР
3	<p>Детектор банкнот DORS 210</p> 	8 900 Р	<p>Предназначен для определения в автоматическом режиме подлинности банкнот российских рублей всех номиналов. Позволяет компенсировать недостаточные навыки кассиров по использованию просмотрных детекторов и свести к минимуму связанные с этим потери организации. Полностью исключает влияние «человеческого фактора» при выявлении высококачественных поддельных банкнот.</p> <p>Сфера применения: розничные предприятия и предприятия сферы услуг, банки, АЗС, рестораны, кафе, отели.</p> <p>Виды контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ИК-контроль - Интеллектуальный антистокс-контроль iAS - УФ-контроль - МГ-контроль - Контроль оптической плотности - Контроль оптического образа - Сравнение совмещения элементов IR и видимого образа в различ.диапазонах спектра - Спектральный анализ краски - Детекция сдвоенности - Детекция целостности - Геометрический контроль <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверяемая валюта: российские рубли RUB (банкноты всех номиналов) - Способ подачи банкноты: любой стороной во всех четырех ориентациях - Высокая скорость проверки: до 100 банкнот в минуту - Цветной ЖК-дисплей с диагональю 5,6 см - Вывод результатов проверки на экран: <ul style="list-style-type: none"> ✓ номинал последней подлинной банкноты ✓ общая сумма подлинных банкнот ✓ количество и сумма подлинных банкнот по каждому номиналу ✓ сообщение об обнаружении сомнительной банкноты - Выбор направления проверенной банкноты «от себя» или «к себе» - Подключение к ПК для обновления ПО через USB - Легкий доступ к тракту для проведения ТО - Габариты: 133*205*80 мм; - Масса: 0,65 кг - Производство: DORS Industries LTD
Счетчики банкнот			
1	<p>Счетчик банкнот портативный DORS CT1015</p> 	4 950 Р	<p>Предназначен для пересчета банкнот различных валют. Бережный пересчет банкнот различной степени изношенности. Компактные размеры, счетчик занимает мало места на рабочем столе оператора. Работа в режиме суммирования позволяет пересчитать любое количество банкнот. Для удобства работы в комплект поставки входят два ограничителя банкнот. Стационарное или мобильное использование: питание от сети 220В или от 4 штук пальчиковых батареек.</p> <p>Сфера применения: логистические компании, предприятия розничной торговли и сферы услуг, кафе, билетные кассы.</p> <p>Виды контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оптическая плотность <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Работа в режиме суммирования - Дисплей: 3 разряда - Скорость счета: 600 банкнот/мин - Питание: от сети 220В или 4-х батареек AA - Потребляемая мощность: не более 2 Вт - Габариты: 190*102*75 мм - Масса: 0,4 кг - Производство: DORS Industries LTD

2	<p>Счетчик банкнот DoCash 3040</p> 	5 900 Р	<p>Счетчик банкнот эконом-класса задней загрузки, предназначен для пересчета банкнот для компаний с малым и средним оборотами наличности.</p> <p>Виды контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Детекция по размеру банкноты <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дисплей светодиодный - Автоматический и ручной старт - Счет с накоплением итога, фасовка - Скорость: 1000 банкнот/мин. - Загрузочный бункер: 200 банкнот - Вместимость приемного кармана: 250 банкнот - Счет банкнот любого состояния - Простота использования, пониженный уровень шума - Потребляемая мощность: 60 Вт - Диапазон температур: +5...+35 С - Габариты (ш*г*в): 240*289*155 мм - Масса: 5,5 кг - Производство: КНР
3	<p>Счетчик банкнот DORS CT1040U</p> 	5 900 Р	<p>Предназначен для пересчета банкнот различн.валют с небольшим и средним оборотом наличных средств предприятий розничной торговли и сферы услуг. Бережный пересчет различной степени изношенности. Остановка пересчета и вывод на дисплей кода ошибки при обнаружении цепочки банкнот, сдвоенных, слипшихся, замятых, банкнот с большим отсутствующим фрагментом.</p> <p>Виды детекции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - УФ, оптическая плотность, геометрические размеры, целостность, сдвоенность <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - режим заданного отсчета пачки банкнот - режим суммирования результатов пересчета - ручной/автоматический старт - скорость счета: 1000 банкнот/мин - емкость подающего / приемного кармана: 300/200 банкн. - дисплей: светодиодный LED - потребляемая мощность, не более: 70 Вт - рабочая температура: от + 0 до + 40 °С - габаритные размеры (ш*г*в): 320*288*205 мм - вес: 7,5 кг - производство: DORS Industries LTD
4	<p>Счетчик банкнот DORS CT1040UM</p> 	6 200 Р	<p>Предназначен для пересчета банкнот различн.валют с небольшим и средним оборотом наличных средств предприятий розничной торговли и сферы услуг. Бережный пересчет различной степени изношенности. Остановка пересчета и вывод на дисплей кода ошибки при обнаружении цепочки банкнот, сдвоенных, слипшихся, замятых, банкнот с большим отсутствующим фрагментом.</p> <p>Виды детекции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - УФ, МГ, оптическая плотность, геометрические размеры, целостность, сдвоенность <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - режим заданного отсчета пачки банкнот - режим суммирования результатов пересчета - ручной/автоматический старт - скорость счета: 1000 банкнот/мин - емкость подающего / приемного кармана: 300/200 банкн. - дисплей: светодиодный LED - потребляемая мощность, не более: 70 Вт - рабочая температура: от + 0 до + 40 °С - габаритные размеры (ш*г*в): 320*288*205 мм - вес: 7,5 кг - производство: DORS Industries LTD
5	<p>Счетчик банкнот DoCash 3040 T UV</p> 	6 300 Р	<p>Счетчик банкнот эконом-класса задней загрузки, предназначен для пересчета банкнот различных валют для компаний с малым и средним оборотами наличности.</p> <p>Виды контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SD: контроль размера банкнот - UV: контроль в УФ диапазоне - DD: контроль оптической плотности <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодный дисплей + внешний выносной дисплей для клиента в комплекте - Звуковая индикация - Автоматический и ручной старт - Счет с накоплением итога (подозрительные банкноты не включаются в итоговую сумму), фасовка (регулируемый размер фасовки) - Скорость: 1000 банкнот/мин. - Загрузочный бункер: 200 банкнот - Вместимость приемного кармана: 250 банкнот - Счет банкнот любого состояния (новые, ветхие, загрязненные) - Специальные направляющие в загрузочном лотке обеспечивают правил.подачу банкнот - Простота использования, пониженный уровень шума - Потребляемая мощность: 60 Вт - Диапазон температур: +5...+35 С - Габариты (ш*г*в): 240*289*155 мм - Масса: 5,5 кг - Производство: КНР

6	<p>Счетчик банкнот DoCash 3040 UMI</p> 	8 550 Р	<p>Современный счетчик банкнот эконом-класса задней загрузки, предназначен для пересчета банкнот с одновременной проверкой подлинности для компаний с небольшим оборотом наличности.</p> <p>Виды контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SD: контроль размера банкнот - UV: контроль в УФ диапазоне - MG: магнитная детекция - DD: контроль оптической плотности <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодный дисплей + внешний выносной дисплей для клиента в комплекте - Звуковая индикация - Автоматический и ручной старт - Счет банкнот с подсчетом итоговой суммы - Фасовка (отсчет необходимого количества купюр) - Скорость: 1000 банкнот/мин. - Загрузочный бункер: 200 банкнот - Вместимость приемного кармана: 250 банкнот - Счет банкнот любого состояния (новые, ветхие, загрязненные) - Специальные направляющие в загрузочном лотке обеспечивают правильную подачу банкнот - Простота использования, пониженный уровень шума - Потребляемая мощность: 60 Вт - Диапазон температур: +5...+35 С - Габариты (ш*г*в): 235*280*155 мм - Масса: 5,5 кг - Производство: КНР
7	<p>Счетчик банкнот DORS 620</p> 	12 500 Р	<p>Обладает большим ресурсом работы, для предприятий торговли и сфер услуг с большим оборотом наличности.</p> <p>Бережливый пересчет банкнот различной степени изношенности.</p> <p>Высокая надежность и стабильность работы.</p> <p>Приемный карман и часть элементов конструкции выполнены из ударопрочного пластика с добавлением карбонового волокна.</p> <p>Сфера применения: банки, кредитные организации, предприятия розничной торговли и сферы услуг, рестораны, кафе, отели, билетные кассы.</p> <p>Виды контроля: интеллектуальный антистокс- контроль (анализ антистоксовских защитных меток российских рублей выявляет 100% всех подделок), УФ, оптическая плотность, геометрические размеры, целостность, сдвоенность</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дисплей: светодиодный, красного свечения - режим заданного отсчета, суммирование результатов - корректная остановка в случае обнаружения поддельной банкноты - ручной/автоматический старт - скорость счета: 1200 банкнот/мин - емкость подающего/приемного кармана: 400/200 банкнот - потребляемая мощность, не более: 40 Вт - габаритные размеры, (ШхГхВ): 261х238х232 мм - вес: 5,3 кг - производство: DORS Industries LTD
Уничтожители бумаг			
1	<p>Шредер HSM Shredstar S5</p> 	3 200 Р	<p>Предназначен для уничтожения небольшого объема документов в небольших офисах.</p> <p>Режущие ножи шредера изготавливаются из цельных стальных цилиндров и тщательно подгоняются друг к другу. За счет этого режущий механизм служит значительно дольше и обладает достаточно низким уровнем шума при работе. Благодаря очень низкому трению между ножами, снижается потребляемая мощность уничтожителя, а сами ножи практически не изнашиваются. Случайное попадание степлерных скоб в режущий механизм не влияет на работу шредера, однако, их специальное уничтожение не рекомендуется производителем. Попадание в уничтожитель канцелярских скрепок может повредить режущий блок.</p> <p>Уничтожитель бумаги имеет следующие органы управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка включения питания (при включенном питании аппарат находится в ждущем режиме, двигатель автоматически включается при загрузке материала и выключается, когда процесс уничтожения завершен) - режим непрерывной работы (в режиме непрерывной работы двигатель работает постоянно, что экономит время оператора) - реверс (для извлечения застрявшей бумаги) <p>Режущий блок уничтожителя легко снимается для очистки контейнера. Небольшие вентиляционные отверстия в верхней части корзины позволяют выбрасывать в нее мелкий мусор.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уровень секретности: 2 - Тип резки / размер частицы: параллельный / 7 мм - Разовая загрузка листов А4 формата, плотностью 70-80 г/м2: 5 листов - Ширина бумагоприемника: 220 мм - Скорость резки: 20 мм/сек - Объем корзины: 11 л - Уровень шума: 65 дБ - Мощность двигателя: 115 Вт - Габаритные размеры (в*г*ш): 297*163*354 мм - Вес: 1,7 кг - Производство: Германия

2	<p style="text-align: center;">Шредер DoCash 6403 C</p> 	<p style="text-align: center;">12 900 Р</p>	<p>Персональный шредер 5 уровня секретности идеально подходит для небольшого офиса, либо отдела. Рассчитан на совместное пользование несколькими сотрудниками и служит простым решением задачи уничтожения секретных документов, содержащих коммерческую тайну. Для уничтожения бумаг (в том числе со скобами и скрепками), кредитных и пластиковых карт, CD/DVD дисков.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Высокий уровень секретности - Автоматический пуск/стоп/реверс - Автостоп при изъятии или неправильной установке контейнера - Электронное управление вперед/реверс - Двигатель с защитой от перегрева - Система подавления шума - Световая индикация: питания, неустановленного контейнера, защиты от перегрузки - Отдельный слот для подачи пластиковых карт и CD/DVD/Blu-ray дисков - Большое окно для контроля наполнения контейнера - Ролики/колеса для легкого перемещения <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уровень секретности: 5 - Тип резки / размер частицы: перекрестный / 2*9 мм - Разовая загрузка листов А4 формата, плотностью 80 г/м2: 6 листов - Ширина бумагоприемника: 220 мм - Скорость: 40 мм/сек - Емкость выдвижной корзины: 20 л - Уровень шума: 58 дБ - Мощность двигателя: не более 220 Вт - Габариты, ш*г*в: 365*260*545 мм; - Вес: 15 кг - Производство: КНР
---	---	--	--

Гарантийный срок оборудования 12 месяцев.

По вопросам и предложениям обращаться по тел. (8202) 24-39-39 (доб.104, 107), либо по e-mail: tckomanda@gmail.com