




Прайс на ККТ-онлайн под 54-ФЗ от 11.03.20г.


№	наименование, цена с НДС, фото	характеристики
Кассовые аппараты:		
1	<p>ККТ Касса Ф без ФН – 10 900 Р с ФН-15 – 17 300 Р с ФН-36 – 20 300 Р</p> 	<p>Кнопочный смарт-терминал для розницы, интернет-магазинов и сферы услуг. Смарт-терминал соответствует 54-ФЗ. Готов к изменениям закона, таким как маркировка товаров. Цветной дисплей с крупным контрастным изображением. Интерфейс кассы ведет пользователя по процессу продажи и не дает ошибиться. Кнопочная клавиатура. Кассиру не надо переучиваться. Пробивать чеки на клавишах быстрее и проще, чем на сенсорном экране. Продажа в одно нажатие: продавец считывает ш/к сканером и нажимает одну крупную кнопку — «Картой» или «Наличными». Касса печатает чек и напоминает передать его покупателю. Отчеты на смартфоне: в бесплатном Кабинете Дримкас можно следить за выручкой, средним чеком и эффективностью акций. В режиме реального времени, из любой точки мира.</p> <p>Касса Ф подключается к интернету, работает с любым ОФД и передает чеки на эл.почту или абонентский номер покупателя. Касса подключается к «Кабинету Дримкас». Из него можно управлять товарами, ценами и наблюдать за продажами из любой точки мира.</p> <p>Интеграция с 1С и другими товароучетными системами. Версия устройства с мобильным интернетом. Готова к продаже маркированных товаров. Все для продажи весового товара и одежды. Для работы по 54-ФЗ: ОФД и фискальный накопитель.</p> <p>Интернет: Wi-Fi, Ethernet Возможности кассовой программы: Продажа товаров по ш/к, сборные товары, калькулятор в свободной цене товара, свободная цена для товаров, продажа весовых товаров, оформление расхода и возврата, продажа по предоплате, авансу, в кредит, оплата кредита, облако товаров, обновление через интернет, поиск товара по ш/к или коду товаров, работа с размерами одежды и обуви, стыковки с ТУ системами, интеграция с интернет-магазинами, поддержка весов Штрих Слим USB, подключение к Кабинету Дримкас и поддержка всех его функций, поддержка оплаты банковской картой, база товаров от 20 000, возврат произвольной позиции в чеке, ручные скидки.</p> <p>Моноблок: Дисплей кассира – многострочный графический (от 4 до 8 строк, символов в строке от 16 до 21), Wi-Fi – IEEE802.11b/g/n, Операционная система – Linux, Ethernet – 10/100 Мбит/с</p> <p>Порты: 3 порта USB 2.0, 1 порт денежного ящика, 1 порт LAN RJ-45, разъем питания -7 В Встроенный принтер чеков: Ширина бумаги – 57 мм, скорость – 70 мм/сек, печать QR-кода, ресурс ТПП: не менее 75 км.</p> <p>Можно подключить: Банковский терминал, сканер ш/к, денежный ящик, прикассовые весы (Штрих-Слим ч/USB), дисплей покупателя Габариты (Ш*Г*В): 156*279*99 мм; Масса: 0,7 кг; Производство: РФ, ДРИМКАС</p>
2	<p>ККТ Касса Ф с эквайрингом без ФН с пинпадом РахSP-30 – 22 800 Р с ФН-15 и пинпадом РахSP-30 – 29 200 Р с ФН-36 и пинпадом РахSP-30 – 32 200 Р</p> 	<p>Сенсорная касса с полным функционалом д/торговли по правилам 54-ФЗ и ЕГАИС. Интерфейсы для передачи данных: Ethernet, Wi-fi.</p> <p>Дополнительно подключаемое оборудование: сканер, денежный ящик, дисплей покупателя, весы Масса-К (а также Штрих-Слим и CAS AD/ER)</p> <p>Товароучетные системы: 1С Управление торговлей 10.3 и 11.1 (платформа 8.2 и 8.3); 1С Рарус: Торговый комплекс (в.8.1.24.04); 1С: Розница 1.0 и 2.0 (платформа 8.2 и 8.3); Далион. Управление магазином; Айтида, Астор (файл.обмен протокол Астор 1.3 SMS)</p> <p>Большие возможности кассовой программы: 60 кнопок быстрого доступа, ограничение продаж алкоголя по времени, режим суммирования кассы, поиск товаров по названию, арт. и ш/к, загрузка скидок из т/у систем, возврат любой позиции в чеке, разграничение прав пользователей на кассе, загруз./выгруз. товаров и продаж в Excel, учет продаж по отделам, вскрытие тары, обновление через интернет, дистанционная диагностика неисправностей.</p> <p>Порты: 3 порта USB 2.0, 1 порт RS-232, 1 порт LAN RJ45, 1 порт д.ящ. Моноблок: 4-ядерный центральный процессор RK3188 Cortex A9 1,4 ГГц, DDR3 1 Гб 1066 МГц, встроенный накопитель SSD 8 GB, 8" проекционно-емкостной дисплей, разрешение 1024*768 px, Ethernet 10/100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, встроенный ридер м/к и дисплей покупателя. ФР: 80 мм/сек скорость печати, 100 км ресурс печатающей головки, печать QR-кодов и изображений, журнал операций на SD-карте, ширина печати 57 мм Габаритные размеры (д*ш*в): 170*286*65 мм Вес: 1 кг Производство: РФ, ДРИМКАС</p>
3	<p>POS-система Viki Mini без ФН - 29 900 Р с ФН-15 - 36 300 Р с ФН-36 - 39 300 Р</p> 	<p>Сенсорная касса с полным функционалом д/торговли по правилам 54-ФЗ и ЕГАИС. Интерфейсы для передачи данных: Ethernet, Wi-fi.</p> <p>Дополнительно подключаемое оборудование: сканер, денежный ящик, дисплей покупателя, весы Масса-К (а также Штрих-Слим и CAS AD/ER)</p> <p>Товароучетные системы: 1С Управление торговлей 10.3 и 11.1 (платформа 8.2 и 8.3); 1С Рарус: Торговый комплекс (в.8.1.24.04); 1С: Розница 1.0 и 2.0 (платформа 8.2 и 8.3); Далион. Управление магазином; Айтида, Астор (файл.обмен протокол Астор 1.3 SMS)</p> <p>Большие возможности кассовой программы: 60 кнопок быстрого доступа, ограничение продаж алкоголя по времени, режим суммирования кассы, поиск товаров по названию, арт. и ш/к, загрузка скидок из т/у систем, возврат любой позиции в чеке, разграничение прав пользователей на кассе, загруз./выгруз. товаров и продаж в Excel, учет продаж по отделам, вскрытие тары, обновление через интернет, дистанционная диагностика неисправностей.</p> <p>Порты: 3 порта USB 2.0, 1 порт RS-232, 1 порт LAN RJ45, 1 порт д.ящ. Моноблок: 4-ядерный центральный процессор RK3188 Cortex A9 1,4 ГГц, DDR3 1 Гб 1066 МГц, встроенный накопитель SSD 8 GB, 8" проекционно-емкостной дисплей, разрешение 1024*768 px, Ethernet 10/100 Мбит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, встроенный ридер м/к и дисплей покупателя. ФР: 80 мм/сек скорость печати, 100 км ресурс печатающей головки, печать QR-кодов и изображений, журнал операций на SD-карте, ширина печати 57 мм Габаритные размеры (д*ш*в): 170*286*65 мм Вес: 1 кг Производство: РФ, ДРИМКАС</p>





4	<p>ККТ Меркурий-180Ф без ФН - 6 900 Р с ФН-15 - 13 900 Р с ФН-36 - 16 900 Р</p> 	<p>Мобильный и компактный кассовый аппарат, хорошо подходит для сферы торговли, а также для выездной торговли, использование в транспорте, на выезде. Аппарат легко удерживается одной рукой, а специальный ремешок позволяет зацепить кассу на руку. Возможности кассы: печать чеков, подключение сканера штрих-кода, торговых весов, передача информации о продажах в ФНС/ОФД в режиме on-line, автономная работа на встроенном аккумуляторе, а также формирование различных отчетных документов. Есть несколько интерфейсных портов, благодаря чему можно подключать клавиатуру, присоединять кассу к ПК и т.д. Технические характеристики: - Интернет: GPRS и Wi-Fi модемы - Интерфейсы: RS-232 (2шт.), Mini-USB (host/device) - 1 шт. - Встроенный Li-ion аккумулятор: обеспечивает среднее кол-во чеков за смену 1000 без подзарядки (36 ч. работы); - Дисплей: ЖК с подсветкой - Ширина чековой ленты: 57 мм; - Скорость печати: 8 строк/сек - Потребляемая мощность: не более 10 Вт; - Рабочая температура: от -20 до +45 °С - Размеры (Д*Ш*В): 191x96x61мм; - Масса: 0,39 кг; - Производство: РФ, ИНКОТЕКС</p>
5	<p>ККТ Меркурий-185Ф без ФН - 7 300 Р с ФН-15 - 14 300 Р с ФН-36 - 17 300 Р</p> 	<p>Компактная кассовая машина, предназначена для денежных расчетов с населением в сфере торговли и услуг. - Интернет: GPRS и Wi-Fi - Интерфейсы: RS и USB - Встроенный аккумулятор: есть - Возможность пробития в разных системах налогообложения: есть - Способ внесения номенклатуры: через драйвер (с помощью флэш-накопителя) - Возможность обмена с программой и пробития скидки: нет - Возможность пробития чека по свободной цене: есть; - Безналичная оплата: есть (но без подключения банковского терминала) - Подключаемое оборудование: сканер, весы - Кол-во товарных позиций: 10 000 (есть отчет по кодам товаров) - Ширина чековой ленты: 57 мм; - Скорость печати: 7 строк/сек. - Размеры (Д*Ш*В): 230x116x65 мм - Масса: 1 кг - Производство: РФ, ИНКОТЕКС</p>
6	<p>ККТ АТОЛ 91Ф без ФН - 9 600 Р с ФН-15 - 15 850 Р с ФН-36 - 18 950 Р</p> 	<p>Компактное кнопочное устройство для розничной торговли. Рассчитано на небольшое количество покупателей и ограниченный ассортимент. Касса не поддерживает работу с ЕГАИС, поэтому не подойдет для продаж алкоголя и в том числе и пива. Подходит для: интернет-магазинов, которые отправляют курьеров для расчетов с покупателями; развозной и выездной торговли, в том числе на ярмарках и рынках; для кофеен, павильонов с выпечкой и фастфудом, «островков» в торговых центрах и лавок с разнообразным ассортиментом: бижутерия, книги, сувениры, кожгалантерея, игрушки. Программное обеспечение: АТОЛ Драйвер ККТ для первоначальной настройки. Личный кабинет в сети интернет, для дистанционного управления справочником товаров. Утилита "Редактор таблиц" для локального редактирования справочника. - Интерфейс для передачи дан. в ОФД: Wi-fi, 2G, Ethernet - Подключение к ПК: micro USB - Подключение доп. оборудования: сканер ш/к, банковский пин-пад, эл. весы АТОЛ MARTA - Встроенный аккумулятор: есть - Качество печати: 203 dpi; - Скорость печати: 50 мм/сек. - Количество символов в строке: от 32 до 42 - Ширина печати: 44 мм, 57 мм; - Температурный режим: от -10 С до +45 С - Размеры (Ш*Д*В): 85*187*66 мм; - Масса без БП: 0,39 кг - Производство: РФ, АТОЛ.</p>
7	<p>Смарт-терминал Кассатка-1Ф без ФН - 12 300 Р с ФН-15 - 18 300 Р с ФН-36 - 21 400 Р</p> 	<p>Кассатка 7 - это многофункциональный смарт-терминал с кассовой программой, чековым принтером и планшетом с возможностью подключения сканера ш/к, весов, денежного ящика, принтера этикеток, банковского терминала. Подходит для ЕГАИС. Карта ОФД на 15 месяцев в подарок! Подходит для сфер бизнеса: развозная торговля, магазин у дома, киоск, фудкорт, кофейня, салон красоты, цвет. магазин, мастерская и др. торг. точки. Всегда на связи: Возможность подключ-я к интернету ч/WI-FI, SIM-карту или Ethernet соединение, 8 ч без подзарядки в активном режиме использ-я. Удобный бесплатный личный кабинет: Встроенная товаро-учетная система с мониторингом и аналитикой продаж по каждой кассе, с возможностью обмена данными с 1С и др. учетными системами, загрузка справочника товаров, выгрузка отчетов, списание, перемещение и инвентаризация, работа со скидками. Встроенный NFC с поддержкой бонусных карт. Спецификация: Процессор: Четыре ядра, Quar-Core 1.3GHz Память: Внешняя micro SD; 1GB RAM, 8Gb Flash Операционная система: Android 7.0 Связь: GPRS, WCDMA, Ethernet, WiFi, Bluetooth Бесконтактный картридер: ISO14443 Тип А/В, ISO1092 (опционально) Экран: 7 дюймов TFT с разрешением 1024x600 Термопринтер: Скорость 90 мм/сек (18 полос) Ширина ленты: 57*12*40 термочувствительная Звук: Есть Интерфейсы: 2 USB Host, 1 micro USB, 1 RJ45 Аккумулятор: 7.4V, 2500mAh (рассчитан на 300 чеков) Блок питания: Входящее: 100-240VAC; Исходящее: 9VDC, 2.5A Габарит.размеры, (д*в*ш): 190x132x119 мм Вес: 1,2 кг t режим эксплуатации: от 0 до +45 °С Производство: РФ, ООО «РП Система»</p>

<p>8</p>	<p>Смарт-терминал Эвотор 7.2</p> <p>без ФН - 15 700 ₽ с ФН-15 - 21 900 ₽ с ФН-36 - 25 000 ₽</p> 	<p>Комплексное решение на базе Android, включающее в себя как товароучетное ПО (Front-office), так и товароучетные функции (Back-office). Компактная онлайн-касса с неограниченными возможностями. Всё в одном маленьком корпусе: компьютер, фискальный накопитель, принтер чеков. Эвотор можно научить всему, что захотите — просто установите нужное приложение. Товарные потоки и категории, кассовые отчеты и справочники, онлайн-контроль работы точек из любой точки мира, интеграция с ЕГАИС и программы лояльности – все это и многое другое становится с применением «Эвотора» простым и понятным. Прием платежей: карты банк., наличные, программы лояльности. Возможности работы: пробитие в разных системах налогообложения, пробитие чека по свободной цене, пробитие скидки, возможность обмена с программой (с абонентской платой), внесение номенклатуры через личный кабинет на сайте, либо непосредственно в самом смарт-терминале. Выход в интернет: GPRS, Wi-Fi ПО: Бесплатное базовое ПО терминала. Возможность интеграций. Технические характеристики: Планшетный компьютер: ALM020.30.000 3G 7” 1024x600 Процессор компьютера: MTK8321A, 1.3GHZ Операционная система: Эвотор 2.1.0 Плотность экрана: 170 DPI Объем оперативной / физической памяти: 1 Гб / 8 Гб Поддерживаемые беспроводные сети: Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G Доступ в Интернет: Карта полноформат. mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, SIM SIM Дополнительная память: microSD, до 32 Гб Кол-во USB-портов для подключ. внешних устройств: 5 (в ниж. части корпуса) + 1 (на фронт. стороне, д/подкл. USB-носителя) Тип печатающего устройства: термопечать, ресурс ТПГ 50 км, ширина чек.ленты: 57 мм; Скорость печати: до 70 мм/с; кол-во записей итогов смен: 8534; кол-во перерегистраций: 24 Подключение денежного ящика: Есть; Габаритные размеры, мм: 247 x 112 x 115; Рабочая температура: от 0 до +45 °С; Срок службы: Не менее 10 лет.</p>
----------	--	---

<p>9</p>	<p>Смарт-терминал Эвотор 7.2 Алко (смарт-терминал, 2D-сканер, модуль УТМ д/ЕГАИС)</p> <p>без ФН – 23 200 ₽ с ФН-15 – 29 900 ₽</p> 	<p>Комплексное решение на базе Android, с товароучет.ПО (Front-office) и с ТУ-функции (Back-office). Компактная онлайн-касса с неогранич. возможностями. Товарные потоки и категории, кассовые отчеты и справочники, онлайн-контроль работы точек из любой точки мира, интеграция с ЕГАИС и программы лояльности – все это и многое другое становится с применением «Эвотора» простым и понятным. Прием платежей: Карты банковские, наличные, программы лояльности. Возможности работы: пробитие в разных системах налогообложения, по свободной цене, пробитие скидки, возможность обмена с программой (с абонентской платой), внесение номенклатуры через ЛК на сайте, либо непосредственно в самом смарт-терминале. Выход в интернет: GPRS, Wi-Fi ПО: Бесплатное базовое ПО терминала. Возможность интеграций. Технические характеристики: Планшетный компьютер: ALM020.30.000 3G 7” 1024x600; Процессор компьютера: MTK8321A, 1.3GHZ Операционная система: Эвотор 2.1.0; Плотность экрана: 170 DPI Объем оперативной / физической памяти: 1 Гб / 8 Гб Поддерживаемые беспроводные сети: Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G Доступ в Интернет: Карта полноформатная mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн и SIM SIM. Дополнительная память: microSD, до 32 Гб Кол-во USB-портов для подключ. внешних устройств: 5 (в ниж. части корпуса) + 1 (на фронт. стороне, д/USB-носителя) Тип печат. устройства: термопечать, модель YC215 (ресурс 50 км); Ширина чек.лен: 57 мм Скорость печати: до 70 мм/с; Кол-во записей итогов смен: 8534; Кол-во перерегистр-й: 24 Подключение денежного ящика: Есть Рабочая температура: от 0 до +45 °С; Габаритные размеры, мм: 247 x 112 x 115 Срок службы: Не менее 10 лет; Производство: РФ, ЭВОТОР</p>
----------	---	---

Фискальные регистраторы:

<p>1</p>	<p>POS-система Viki Micro</p> <p>без ФН - 17 990 ₽ с ФН-15 - 20 900 ₽ с ФН-36 - 23 900 ₽</p> 	<p>Компактная сенсорная касса (миниатюр. системный блок работает с внешним печатающим устройством Viki Print). Товароучетные системы: 1С Управление торговлей 10.3 и 11.1 (платформа 8.2 и 8.3); 1С Рарус: Торговый комплекс (в.8.1.24.04); 1С: Розница 1.0 и 2.0 (платформа 8.2 и 8.3); 1С Розница. Далион. Управление магазином; Айтида, Астор (файл. обмен протокол Астор 1.3 SMS) Большие возможности кассовой программы: до 80 кнопок быстр. доступа, ограничение продаж алкоголя по времени, режим суммир. кассы, поиск товаров по названию, загрузка скидок из ТУ систем, возврат любой позиции в чеке, разграничение прав пользователей, загрузка/выгрузка товаров и продаж в Excel, учет продаж по отделам, вскрытие тары, обновление ч/интернет, дистанцион-я диагностика неисправностей. Подключение весов Масса-К (USB и RS232), Штрих Слим (USB), CAS AD/ER (RS232), CAS SWN (USB). ЕГАИС: Приемка, списание, постановка алкогольной продукции на баланс торг. зала или склада. Перемещение алк. продукции между торг. залом и складом. Запрос остатков. Возможность списать реализацию алк. продукции (пива) за смену или диапазон дат. Повторный запрос накладных. Продажа алкоголя. Контроль акциз при продаже. Вскрытие тары. Ведение алкогольного журнала. Печать чеков с QR-кодами. 54-ФЗ: Передача данных в ФНС. Работает со всеми ОФД. Передача чеков на эл. почту или абонентский номер покупателя. Ручной ввод номера телефона и эл. почты покупателя. Ввод данных покупателя по ш/к или QR-коду в приложении ФНС «Проверка чека». Порты: USB 2.0- 4 порта, HDMI- 1 порт, LAN RJ45- 1 порт ФР: скорость печати- 100 мм/сек, ресурс печатающей головки- 100 км, печать QR-кодов и изображений, журнал операций на SD-карте, ширина печати 57 мм. Интерфейсы: USB, RS232 и RJ-12 (для д/я). Моноблок: 4-ядерный централ. процессор Intel Baytrail 1.3 GHz. Память: 2GB RAM DDR3L. Накопитель: Встроенный SSD 32 GB. ЖК дисплей 7” (1280 x 800px). Ethernet 10 / 100 Мбит/с. Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n. Сенсорный экран: Проекционно-емкостный. ОС: Windows 10. Размеры, д*ш*в: 120*175*50 мм; Вес 416 г; Производство: РФ, ДРИМКАС</p>
----------	---	---

<p>2</p>	<p>ФР Пирит 2Ф без ФН - 21 900 ₺ с ФН-15 - 27 900 ₺ с ФН-36 - 30 900 ₺</p> <p>Цена снижена!</p> 	<p>Пирит 2Ф- один из лидеров на рынке. Созданный для торгового ритейла. Прекрасно работает и в небольших магазинах, бутиках, кафе и других предприятиях торговли и общепита. Высокая производительность и надежность. Готов работать семь лет без остановок и перебоев.</p> <p>- Совместимость с ПО: с Set Retail, Set Start, Штрих-М Кассир v.5, 1С, Tillypad, R-Keeper, Run Retail, М-Аптека, МойСклад и т.д.</p> <p>- Интернет: USB - Интерфейсы: RJ-12 (6P6C) для денежного ящика, RS-232 и USB для подключения к ПК, разъем электропитания.</p> <p>Принтер: - ресурс ТПГ: 200 км чековой ленты - высокая скорость печати: 10 позиций/1,5 сек - автоотрезчик: керамический долговечный нож + металлическая зубчатая планка для ручного отрыва.</p> <p>Чек: - ширина чек.ленты: 57 или 80 мм - высокое разрешение печати - опция для дополнения чека необходимыми данными - печать ш/к: линейные, двумерные (Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR код, Microsoft Tag) - печать логотипа на чеке с параметрами до 72*27 мм - печать графических и иллюстрированных чеков, рассказывающих об акциях, скидках и др.интересных предложениях с произвольным расположением на чеке - габариты (Д*Ш*В): 173*150*145 мм - масса: 1,4 кг - производство: РФ, Кристалл Сервис Интеграция</p>
<p>3</p>	<p>ФР ШТРИХ-М-01Ф без ФН - 21 500 ₺ с ФН-15 - 27 700 ₺ с ФН-36 - 30 700 ₺</p> 	<p>Для предприятий и ИП всех сфер деятельности: торговля, услуги, автотранспорт, электросвязь, почта, ЖКХ, АЗС, ресторан, платежные агенты, отель, приемные пункты (металл, стеклотара и др.)</p> <p>- Работа с ЕГАИС, печать QR-кода - Интерфейс подключения: USB, RS-232, Ethernet - Драйверы: Общ. Др-р ФР, OPOS-драйвер ФР, JAVA POS - Поддерживаемые ОС: Win 7, Win 9x, Win 2000, Win NT, Win XP, CE.NET, WinMob, Linux - Дополнительные возможности: подключение денежного ящика - Количество секций/кассиров: 16 / 30 - Скорость печати: 200 мм/сек. - Автоотрезчик пр-ва Япония - Ширина печати: 80 мм - Размеры (Ш*Д*В): 150*225*130 мм - Масса без БП: 3,4 кг - Диапазон рабочих температур: -10°С..+40°С - Производство: РФ, НТЦ «Измеритель»</p>
<p>4</p>	<p>ФР РИТЕЙЛ-01Ф без ФН - 20 900 ₺ с ФН-15 - 26 900 ₺ с ФН-36 - 29 900 ₺</p> <p>Цена снижена!</p> 	<p>Ритейл-01Ф работает по единому протоколу и драйверу «Штрих-М», а значит применим везде, где могут работать другие ККМ разработки АО «Штрих-М». Совместим с большинством современных кассовых ПО: RKeeper, Мерката, Трактирь, АйТи-Ойл, Artix, а также 1С и прочие.</p> <p>- Интернет: Ethernet - Интерфейсы: RS-232, USB и RJ11 - Ресурс печатающей головки – 200 км чековой ленты - Скорость печати-200мм/с - Ширина чековой ленты – 57 мм или 80 мм - Автоотрезчик: гильотина.</p> <p>В настройках принтера можно выбрать метод отреза: полный или частичный.</p> <p>-Удобство работы обеспечивается наличием датчиков: -датчик конец ленты (лента израсходована полностью); -датчик окончания ленты (информирует о том, что лента заканчивается и скоро понадобится замена); -датчик открытой крышки (предотвращая печать в таком состоянии и как следствие порчу печатающей головки)</p> <p>- Габариты (ШхГхВ): 152х220х150,5 мм - Масса : 1,7 кг - Производство: РФ, ТРИНИТИ</p>
<p>5</p>	<p>ФР АТОЛ 30Ф без ФН - 11 800 ₺ с ФН-15 – 18 050 ₺ с ФН-36 – 21 150 ₺</p> 	<p>АТОЛ 30Ф – самый бюджетный вариант благодаря низкой стоимости запасных частей.</p> <p>- Программное обеспечение: Совместимо с 1С. Перечень совместимого ПО на сайте: www.atol.ru/softdev/</p> <p>- Совместим со всеми наиболее распространенными ОС: Windows, Linux, Android или iOS</p> <p>- Передача данных в ОФД: USB, 2G/3G, BT или Wi-Fi (опционально)</p> <p>- Подключение к ПК: USB, Wi-Fi, Bluetooth (опционально)</p> <p>- Интерфейсы: RS-232, USB и RJ</p> <p>- Подключение денежного ящика: нет</p> <p>- Ресурс печатающей головки: 50 км чековой ленты</p> <p>- Скорость печати: 75 мм/сек; - Ширина чековой ленты: 44 мм или 57 мм</p> <p>- Автоотрез: нет, металлическая гребенка</p> <p>- Габариты (Ш*Г*В): 88х160х79 мм</p> <p>- Масса: 0,36 кг</p> <p>- Производство: РФ, АТОЛ</p>

6	<p>ФР АТОЛ 11Ф /платформа 2.5/ без ФН - 14 700 Р с ФН-15 – 20 950 Р с ФН-36 – 24 050 Р</p> 	<p>АТОЛ 11Ф – бюджетный вариант, который подходит для использования в условиях ограниченного рабочего пространства.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Программное обеспечение: Совместимо с 1С. Перечень совместимого ПО на сайте: www.atol.ru/softdev/ - Совместим со всеми наиболее распространенными ОС: Windows, Linux, Android или iOS - Подключение к ПК: RS, USB, Wi-Fi, Bluetooth (опционально) - Передача данных в ОФД: USB, 2G/3G, BT или Wi-Fi (опционально) - Подключение дополнительного оборудования: денежный ящик - Ресурс печатающей головки : 50 км чековой ленты - Скорость печати: 75мм/сек - Ширина чековой ленты – 44 мм или 57 мм - Автоотрез: нет, металлическая гребенка - Чековая лента: 57 мм или 44 мм - Габариты (Ш*Г*В): 88x160x79 мм - Масса: 0,36 кг - Производство: РФ, АТОЛ
7	<p>ФР АТОЛ 55Ф без ФН - 25 100 Р с ФН-15 – 31 350 Р с ФН-36 - 34 450 Р</p> 	<p>АТОЛ 55Ф – данное решение является золотой серединой в линейке кассовых решений. Оптимальное соотношение цена/качество, для предприятий со средней пропускной способностью любых масштабов и сфер деятельности.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Совместимость с ПО: «АТОЛ: Драйвер ККТ» для простоты подключения к кассовому ПО. - Совместимо с 1С и со всеми распространенными ОС: Windows, Linux, Android или iOS - Интернет: Ethernet, USB, 2G/3G (опционально), Wi-Fi (опционально) - Интерфейсы: RS-232, USB и RJ - Подключение дополнительного оборудования: денежный ящик, дисплей покупателя - Ресурс печатающей головки: 100 км чековой ленты; - Скорость печати: 200 мм/сек - Ширина чековой ленты: 44 мм или 57 мм - Автоотрезчик: с функцией отведения ножа при заклинивании, благодаря уникальной технологии японской компании Seiko Instruments с ресурсом 1 000 000 операций - Габариты: 115 x 135 x 200; - Масса: 1,2 кг - Условия эксплуатации: температура +5...+45 °С; - Производство: РФ, АТОЛ
8	<p>ФР АТОЛ Fprint-22ПТК без ФН - 26 200 Р с ФН-15 – 32 450 Р с ФН-36 – 36 150 Р</p> 	<p>АТОЛ Fprint-22 - эта одна из самых популярных и известных моделей АТОЛ. Решение для предприятий со средней пропускной способностью любых масштабов и сфер деятельности с предоставлением широкого чека.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Совместимость с ПО: 1С; «АТОЛ: Драйвер ККТ» для простоты подключения к кассовому ПО. - Совместим со всеми наиболее распространенными ОС: Windows, Linux, Android или iOS - Интернет: Ethernet, USB, 2G/3G (опционально), Wi-Fi (опционально) - Интерфейсы: RS-232, USB и RJ - Подключение дополнительного оборудования: денежный ящик, дисплей покупателя - Ресурс печатающей головки: 100 км чековой ленты - Скорость печати: 200 мм/сек; - Ширина чековой ленты: 80 мм - Автоотрезчик с функцией отведения ножа при заклинивании благодаря уникальной технологии японской компании Seiko Instruments с ресурсом 1 000 000 операций - Габариты: 131 x 135 x 195; - Масса: 1,4 кг - Условия эксплуатации: температура: +5...+45 °С; - Производство: РФ, АТОЛ

Поставим под заказ практически любые модели ККТ в срок до 10 дней!

По вопросам и предложениям обращаться по тел. (8202) 24-39-39 (доб.201, 202), либо по e-mail: tckomanda@gmail.com